








第1調査区(X0~X100*Y0~Y250)樹木分布図 (胸高直径5cm以上)
第1次調査2010/4~6月 追跡調査2015/4~11月

胸高直径 (diameter at breast height)

- 180cm以上
- 150~180cm
- 120~150cm
- 90~120cm
- 60~90cm
- 30~60cm
- 30cm以下
- 10cm以下 (若木・中低木)

- 古株
- 石垣
- 石碑など



スギ遺伝子型 凡例


- 遺伝子型TA ---
- 遺伝子型TB ---
- 遺伝子型TC ---
- ※中社三木杉(東)と同型
- 遺伝子型TD ---
- 遺伝子型TE ---
- 遺伝子型単独 ---

樹種 (tree species)

- スギ (Cryptomeria japonica)
- トチノキ (Aesculus turbinata)
- サワグルミ (Pterocarya rhoifolia)
- ミズナラ (Quercus crispula)
- ハルニレ (Ulmus davidiana var. japonica)
- シナノキ (Tilia japonica)
- ハリキリ (Kalopanax pictus)
- ヤチタモ (Fraxinus mandshurica)
- イチイ (Taxus cuspidata)
- コシノ (Magnolia kobus)
- キハダ (Phellodendron amurense)
- カツラ (Cercidiphyllum japonicum)
- オヒョウ (Ulmus laciniata)
- オニグルミ (Juglans mandshurica var. sieboldiana)
- ウラジロモミ (Abies homolepis)
- ブナ (Fagus crenata)
- ウグミスザクラ (Padus grayana.)
- オオヤマザクラ (Prunus sargentii)
- ミスギ (Swida controversa)
- アオダモ (Fraxinus lanuginosa f. serrata)
- ミヤマアオダモ (F. apertisquamifera.)
- ウダイカンバ (Betula maximowiczii.)
- オオハノキ (Tilia maximowicziana Shirasawa.)
- アズキナシ (Sorbus alnifolia.)
- ホオノキ (Magnolia obovata.)
- ケヤマハンノキ (Alnus hirsuta)
- リョウブ (Clethra barbinervis)
- イタヤカエデ (Acer mono.)
- ウラゲエンコウカエデ (Acer connivens.)
- コハウチワカエデ (Acer sieboldianum Miq.)
- ハウチワカエデ (Acer japonicum.)
- アサノカエデ (Acer argutum.)
- ヤマモミジ (Acer palmatum var. matsumurae)
- コメナカエデ (Acer micranthum Sieb. et Zucc)
- ヒトツバカエデ (Acer distylum.)
- ウリハダカエデ (Acer rufinerve.)
- テツカエデ (Acer nipponicum.)
- マコミ (Euonymus hamiltonianus Wall.)
- ツリハナ (Euonymus oxyphyllus.)
- オオツリハナ (Euonymus planipes.)
- ヒロハツリハナ (Euonymus macropterus.)
- オオカメノキ (Viburnum furcatum.)
- マルバゴマキ (Viburnum sieboldii var. obovatifolium.)
- サワフタギ (Symplocos chinensis var. leucocarpa form pilosa.)
- ハルツツギ (Hydrangea paniculata.)
- コシアブラ (Acanthopanax sciadophylloides)
- ハイスカヤ (Cephalotaxus harringtonia(Knight ex J.Forbes) K.Koch var.nana(Nakai)Rehder.)
- ツルアジサイ (Hydrangea petiolaris.)
- イワガミ (Schizophragma hydrangeoides.)
- ヤマブドウ (Vitis coignetiae.)
- サルナシ (Actinidia arguta.)
- ツタウルシ (Toxicodendron orientale Greene.)

2015年第1次継続調査による

- 枯死 幹折れ・根返り
- 枯死等確認木
- 新規掲載木 (胸高幹周15cm以上に到達)
- 低成長木 (幹周成長 1cm/5年 以下) ※要観察木
- 高成長木 (幹周成長 7cm/5年 以上)
- 2017年ミヤマトビマイ子実体確認
- 2017年10月22日台風21号の風害により幹折れ




第2調査区(X0~X100*Y250~Y500)樹木分布図 (胸高直径5cm以上)

調査 2010/6月~10月
継続調査 2015/8月~11月

胸高直径 (diameter at breast height)

- 180cm以上
- 150~180cm
- 120~150cm
- 90~120cm
- 60~90cm
- 30~60cm
- 30cm以下
- + × * 10cm以下 (若木・中低木)

- 古株
- 石垣
- 石碑など



スギ遺伝子型 凡例

- 道伝子型TA ---▲
- 道伝子型TB ---■
- 道伝子型TC ---◆
- ※中社三本杉(東)と同型
- 道伝子型TD ---■
- 道伝子型TE ---●
- 道伝子型単独 ---○

樹種 (tree species)

- 1 スギ* (Cryptomeria japonica)
- 2 トチノキ (Aesculus turbinata)
- 3 サワグルミ (Pterocarya rhoifolia)
- 4 ミスナラ (Quercus crispula)
- 5 ハルニレ (Ulmus davidiana var. japonica)
- 6 シナノキ (Tilia japonica)
- 7 ハリギリ (Kalopanax pictus)
- 8 ヤチタモ (Fraxinus mandshurica)
- 9 イチイ (Taxus cuspidata)
- 10 コブシ (Magnolia kobus)
- 11 キハダ* (Phellodendron amurense)
- 12 カツラ (Cercidiphyllum japonicum)
- 13 オヒヨウ (Ulmus laciniata)
- 14 オニグルミ (Juglans mandshurica var. sieboldiana)
- 15 ウラジロミ (Abies homolepis)
- 16 + フナ (Fagus crenata)
- 17 ウミズナギサ (Padus grayana.)
- 18 オオヤマザクラ (Prunus sargentii)
- 19 ミスギ (Swida controversa)
- 20 アオダモ (Fraxinus lanuginosa f. serrata)
- 21 ミヤマアオダモ (F. apertisquamifera.)
- 22 ウダikan* (Betula maximowiczii.)
- 23 オオハナダ* (Tilia maximowicziana Shirasawa.)
- 24 アスキナシ (Sorbus alnifolia.)
- 25 ホノノキ (Magnolia obovata.)
- 26 ケヤマハナノキ (Alnus hirsuta)
- 27 ヲウゴン (Clethra barbinervis)
- 28 イタヤカエデ* (Acer mono.)
- 29 ウラゲエンコウカエデ* (Acer connivens.)
- 30 コハナカエデ* (Acer sieboldianum Miq.)
- 31 ハナナカエデ* (Acer japonicum.)
- 32 アサノカエデ* (Acer argutum.)
- 33 ヤマモミジ (Acer palmatum var. matsumurae)
- 34 コミナカエデ* (Acer micranthum Sieb. et Zucc)
- 35 ヒトツバカエデ* (Acer distylum.)
- 36 ウリハダカエデ* (Acer rufinerve.)
- 37 テツカエデ* (Acer nipponicum.)
- 38 * マユミ (Euonymus hamiltonianus Wall.)
- 39 * ツリハナ (Euonymus oxyphyllus.)
- * オオツリハナ (Euonymus planipes.)
- * ヒロハツリハナ (Euonymus macropterus.)
- 40 * オオカメキ (Viburnum furcatum.)
- 41 * マルバコマキ* (Viburnum sieboldii var. obovatifolium.)
- 42 * サワフタギ* (Symplocos chinensis var. leucocarpa form pilosa.)
- 43 * ハリウツギ* (Hydrangea paniculata.)
- 44 * コシアブラ (Acanthopanax sciadophylloides)
- 45 * ハイヌカヤ (Cephalotaxus harringtonia Knight ex J. Forbes K. Koch var. nana (Nakai) Rehder.)
- 46 ◇ ツルアジサイ (Hydrangea petiolaris.)
- 47 ◇ イワガラミ (Schizophragma hydrangeoides.)
- 48 ◇ ヤマブドウ (Vitis coignetiae.)
- 49 ◇ サルナシ (Actinidia arguta.)
- 50 ◇ ツタウルシ (Toxicodendron orientale Greene.)

2015第1次継続調査

枯死 幹折れ・根返り

- 枯死等確認木
- 新規掲載木 (胸高幹周15cm以上に到達)
- 低成長木 (幹周成長 1cm/5年 以下) ※要観察木
- 高成長木 (幹周成長 7cm/5年 以上)
- 2017年ヤマトビノミヤ子実体確認
- 2017年10月22日台風21号の風害により幹折れ